

imageRUNNER
C1028i
C1028iF

you can

Pracuj mądrzej, szybciej, łatwiej.
Wielofunkcyjne kolorowe drukowanie
A4 stało się proste.



Canon

Łatwy sposób tworzenia wspaniałych dokumentów kolorowych.

Wprowadzenie koloru do biura nigdy jeszcze nie było tak proste i opłacalne. Wielofunkcyjne urządzenie imageRUNNER C1028i/iF firmy Canon charakteryzuje się wyjątkowym bogactwem funkcji przy niewielkich rozmiarach — zapewniając szybkie tworzenie wysokiej jakości wydruków w formacie A4, obszerny panel obsługi, a także najnowocześniejsze zabezpieczenia dokumentów.



Kolor wysokiej jakości

Jeśli wydrukujesz swoje dokumenty w kolorze za pomocą urządzenia imageRUNNER C1028i/iF, z pewnością przyciągną one uwagę. Dzięki imponującej rozdzielczości drukowania 2400 dpi x 600 dpi Twoje propozycje będą się wyróżniać, sprawozdania zostaną zauważone, a dokumenty zyskają tak ważną przewagę nad konkurencją.

Wysoka produktywność

Z urządzeniem wielofunkcyjnym imageRUNNER C1028i/iF drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie lub faksowanie to czynności szybkie i proste do wykonania. Dzięki obsłudze języka PostScript gwarantuje ono wydajne przetwarzanie nawet w przypadku wielozadaniowości. Solidny podajnik dokumentów, uzupełniony opcjonalnym zasobnikiem papieru mieszczącym 850 arkuszy, zapewnia wygodne drukowanie nawet dużych nakładów.

Dzięki funkcji iSend urządzenie wielofunkcyjne imageRUNNER C1028i/iF może stanowić wielką pomoc w zakresie komunikacji — natychmiast wysyłając pliki na adresy e-mail, pulpitu komputera, serwer FTP i do innych lokalizacji.



* Szybkość druku 28 str./min w trybie czarno-białym osiągnięta tylko z zastosowaniem UFR w trybie czarno-białym.



Pokrętko Easy-Scroll zapewnia łatwy dostęp do wszystkich funkcji



Technologia automatycznego wykrywania kolorów

Prostota w każdej chwili

Duży kolorowy wyświetlacz o przekątnej 3,5 cala z pokrętką Easy-Scroll umożliwia łatwy dostęp do wszystkich funkcji. Intuicyjne, ilustrowane kreatory ustawień i usuwania usterek zapoznają ze sposobem użytkowania urządzenia, zapewniając zawsze płynną i bezproblemową obsługę.

Rozmiar ma znaczenie

Nawet się nie spodziewasz, jak wielkie możliwości kryją się w tak niewielkim urządzeniu, mierzącym zaledwie 546 mm x 527 mm x 632 mm (szer. x gł. x wys.). Nowatorska funkcja Compact PDF firmy Canon gwarantuje świetne wyniki, zmniejszając rozmiary plików do 1/20 początkowej wielkości, co pozwala na szybsze rozsyłanie z minimalnym wpływem na jakość.

Wydajne i bezpieczne

Urządzenie wielofunkcyjne imageRUNNER C1028i/iF zawiera technologię automatycznego wykrywania kolorów firmy Canon, która w inteligentny sposób określa, na jakich stronach dokumentu znajdują się kolorowe elementy. Pomaga to obniżyć koszty, ponieważ płaci się za kolor tylko wtedy, gdy jest on wykorzystywany. Nie trzeba się także martwić o ciągłe monitorowanie urządzenia, ponieważ funkcja eMaintenance automatycznie zgłasza problemy do odpowiedniego dostawcy usług serwisowych i konserwacyjnych, zapewniając ich szybkie rozwiązanie.**

Wykorzystując wbudowaną technologię uniFLOW firmy Canon, można skonfigurować urządzenie wielofunkcyjne imageRUNNER C1028i/iF jako host funkcji dodatkowych, takich jak Desktop Accounting umożliwiającej monitorowanie użytkowania i związanych z tym kosztów oraz Secure Printing, która gromadzi zadania drukowania w urządzeniu do chwili, gdy użytkownicy prawidłowo uwierzytelnią się za pomocą odpowiedniej metody zabezpieczeń, np. karty lub hasła.

Z myślą o środowisku

Już po 60 sekundach od momentu włączenia, urządzenie imageRUNNER C1028i/iF jest gotowe do pracy. Po wykonaniu zadania automatycznie przechodzi ono w tryb uśpienia, w którym pobiera zaledwie 1,2 W energii. A dodatkowo możliwość drukowania dwustronnego pozwala zmniejszyć zużycie papieru i poprawić profesjonalny wygląd raportów.



** Obsługa serwisowa i konserwacyjna jest zapewniana przez Canon lub inną firmę z sieci Canon Partners.

Dane techniczne: imageRUNNER C1028i i imageRUNNER C1028iF

DANE TECHNICZNE	
Typ	Wielofunkcyjne urządzenie kopiująco - drukujące
Maksymalny format oryginału	A4
Rozmiary kopii	Kaseta: A4, A5 Podajnik ręczny: A5, A4, koperty
Rozdzielczość	Kopiowanie: 600 dpi x 600 dpi Drukowanie: równoważne 2400 dpi x 600 dpi (PCL, UFR II LT) 256 stopni
Szybkość kopiowania/ drukowania	A4: czerni/kolor: 28/21 str./min *PCL/PS cz./b. 21 str./min
Powiększenie	Zmiana wielkości obrazu: 50-200% Stałe: 50%, 70%, 100%, 141%, 200%
Czas wykonania pierwszej kopii	Okolo 12,5 s
Czas nagrzewania	Do 60 s
Wiele kopii/wydruków	1 do 99 arkuszy
Drukowanie dwustronne	Tak (wbudowane standardowo/A4)
Gramatura papieru	Kaseta: 60 do 120 g/m ² Podajnik ręczny: 60 do 176 g/m ² Drukowanie dwustronne: 60 do 120 g/m ² A4, A5
Kaseta	250 arkuszy x 1 kaseta 60 do 80 g/m ²
Pojemność papieru (80 g/m ²)	Standardowo
Opcjonalnie	Podajnik ręczny: 100 arkuszy 60 do 80 g/m ² 500 arkuszy x 1 kaseta 60 do 80 g/m ² Maks. całkowita pojemność papieru: 850 arkuszy
Główny procesor	Canon Custom Processor 400 MHz
Pamięć	768 Mb
Interfejs	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0 Interfejs szeregowy (TTL) dla New Card Reader (E-1, TTL interfejs szeregowy)
Zasilanie	220-240 V AC (50/60 Hz)
Pobór mocy (W)	1210 W
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	546 x 527 x 632 mm 546 x 527 x 936 mm z kasetą opcjonalną
Ciężar	43,3 kg wraz z CRG
FUNKCJA WYSYŁANIA	
Szybkość skanowania z automatycznym podajnikiem dokumentów	Cz.-b. i kolor: 19,7 ipm A4 600 dpi
Rozdzielczość skanowania	Cz.-b.: 100x100 dpi, 150x150 dpi, 200x100 dpi, 200x200 dpi, 200x400 dpi, 300x300 dpi, 400x400 dpi, 600x600 dpi Kolor: 100x100 dpi, 150x150 dpi, 200x200 dpi, 300x300 dpi, 600x600 dpi
Miejsca docelowe	E-mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB,FTP), bramka iWDM
Książka adresowa	Lokalna (maks. 300)
Format plików	Pojedyncze (Cz.-b.) TIFF, PDF, przeszukiwalny PDF (OCR) (kolor) JPEG, PDF, PDF (OCR) o wysokim stopniu kompresji, przeszukiwalny PDF
Miejsca docelowe	Multi (Cz.-b.) TIFF, PDF, przeszukiwalny PDF (OCR) (kolor) JPEG, PDF, PDF (OCR) o wysokim stopniu kompresji, przeszukiwalny PDF
	Faks/Internet Faks format (Cz.-b.): MH, MR, MMR, JBIG (tylko faks)

FUNKCJE DRUKARKI	
PDL	UFR II LT (standard), PCL 5c/6 (standard), PS (opcja) równoważne 2400 dpi x 600 dpi (PCL, UFR II LT)
Rozdzielczość	768 Mb (wykorzystuje procesor centralny jednostki głównej)
Pamięć	Canon Custom Processor 400 MHz (wykorzystuje procesor centralny jednostki głównej)
Główny procesor	Czcionki PCL: Roman 93 (łącznie z OCR) Czcionki PS: Roman 136
Czcionki	
Obsługiwane systemy operacyjne	PS: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/ Windows 7/Server 2008 R2, MAC OS X (wer. 10.4.9 lub nowsza) MAC-PPD: MAC OS wer. 9.1 lub nowsza/ MAC OS X (wer. 10.2.8 lub nowsza)
Interfejs	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0
Protokół sieciowy	TCP/IP (LPD/RAW(Port9100))
DADF (standard)	Kopiowanie Pojedyncze: A4R, A5R, A5, dwustronne: A4R
Format papieru	Skanowanie Jednostronne i dwustronne: A4R, A5R, A5, 50 g/m ² do 105 g/m ² : A4, 64 g/m ² do 105 g/m ² : mniejsze niż A4 A4: 50 arkuszy (80 g/m ²)
Gramatura papieru	Kopiowanie Cz.-b. i kolor: 19,7 obr./min A4 600 dpi/300 dpi
Maks. liczba oryginałów	Skanowanie Cz.-b. i kolor: 19,7 obr./min A4 600 dpi/300 dpi
Szybkość skanowania dokumentu (maks.)	
INNE AKCESORIA	
	Kasetowy podajnik papieru-AB 1 Faks Super G3 BD-AB1 (tylko do C1028i) Czytnik kart E1 Zestaw do czytnika kart -F1 Zestaw druku kodów paskowych C1 Zestaw druku PS-AK1
<p>Niektóre obrazy są symulowane w celu uzyskania przejrzystości reprodukcji. Wszystkie dane opierają się na standardowych metodach badawczych firmy Canon. Niniejsza broszura oraz dane techniczne produktu zostały opracowane przed datą uruchomienia produkcji. Ostateczne dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ™ i ©: Wszystkie nazwy firm i/lub produktów są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich producentów na rynkach i/lub w krajach, w których są obecni. W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów firma Canon zaleca używanie materiałów Canon Media. Aby określić, które typy papieru/nośniki są zalecane, należy sprawdzić listę zgodności typów papieru/nośników. Oryginalne logo Canon oznacza wszechstronną jakość działania. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.canon-europe.com/Canon_Copier_Consumable_Technology</p>	



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Polish Edition 0147W853
© Canon Europa N.V. 2010

Canon Polska Sp. z o.o.

ul. Mołdawska 9
02-127 Warszawa
tel. +48 22 430 60 00
www.canon.pl